

表示価格はすべて消費税込みの金額です。

お支払方法

- お振込み(事前)後払い、お受けできません。
- 代引き(ヤマトコレクトサービス)合計金額が¥3,001~¥300,000の場合に限ります。
- 弊社、日本橋ショールーム(大阪)にて、現金お支払いまたは、クレジットカード

送料 無線機本体を含む場合は無料 北海道/沖縄県¥2,100 東北¥1,575 関東/甲信越/九州/四国¥1,260 東海/北陸/近畿/中国¥1,050

GL2500R の保証期間	無線機本体				付属品・オプション品		
	一般修理	水没	浸水	破損	一般修理	水没/浸水	破損
 <p>当店だけの オリジナルサービス</p> <p>5年保証 水没2年保証</p>	● 5年	● 2年	2年	なし	1年 (一部1~6ヶ月)	PMNN4074 PMNN4023 NEAUD0003 のみ1年	なし
	2年	なし					
	他メーカーの 標準的な保証	1年	なし	なし	なし	なし (充電器のみ1年)	なし

Radio  本体セット

<p>標準セット</p> <p>防水 防塵 FM防爆</p>		<p>¥102,900</p> <p>10台以上の 場合はさらに お安くなります</p>	<ul style="list-style-type: none"> GL2500R本体 アンテナ (ロング) リチウム電池(防水) PMNN4074 シングル充電器 PMTN4024
<p>アップグレードセット</p> <p>防水 防塵 FM防爆</p>		<p>¥119,700</p> <p>10台以上の 場合はさらに お安くなります</p>	<ul style="list-style-type: none"> GL2500R本体 アンテナ (ロング) リチウム電池(防水) PMNN4074 連結充電器 JMTN4011 スピーカマイク防浸 NEAUD0003
<p>ハードケースセット</p> <p>● 大きな衝撃にも耐える ハードケース</p> <p>防水 防塵 FM防爆</p>		<p>¥568,995</p> <p>2セット以上の 場合はさらに お安くなります</p>	<ul style="list-style-type: none"> GL2500R本体×5 アンテナ (ロング) ×5 リチウム電池(防水) ×5 PMNN4074 連結充電器 ×5 JMTN4011 ハードケース (R) ×1
<p>FM防爆セット</p> <p>防水 防塵 FM防爆</p>		<p>¥113,505</p> <p>10台以上の 場合はさらに お安くなります</p>	<ul style="list-style-type: none"> GL2500R本体 アンテナ (ロング) リチウム電池(FM防爆) PMNN4073 連結充電器 JMTN4011
<p>本体のみ</p> <p>防水 防塵 FM防爆</p>		<p>¥78,750</p> <p>10台以上の 場合はさらに お安くなります</p>	<p>GL2500R本体 のみ</p>

防爆無線機とは・・・

可燃性ガスまたは可燃性液体の蒸気が存在する、また存在する恐れのある場所にて、無線機が原因による火災などを防止するための構造設計された無線機です。(電源スイッチの操作によって生ずる火花による引火など)

FM防爆適合機種は、日本の本質安全防爆構造の機器認定は受けておりません。

国内における防爆エリア内で防爆機器を使用することを定めた法律(*注)及び消防法により、本質安全防爆機器の使用を義務付けられた場所では、ご使用にならないください。(*注)労働安全衛生規則 第261条、第280条および労働安全衛生法 119条

米国の防爆認定を取得しています。FM (Factory Mutual) 防爆基準に適合しています。


都市ガス・LPガス・温泉設備のメタンガスの漏洩など、有事の際の危険地域は法令で定めているエリア以外にも身近に存在しています。

適合範囲 下表の赤枠内 II B T3に相当します。

	T 1	T 2	T 3	T 4	T 5
II A	アセトン トルエン アンモニア ベンゼン エタン メタン 酢酸	酢酸エチル プロパン エタノール 無水酢酸 メタノール 1-ブタノール 酢酸イソペンチル	ガソリン ヘキサン シクロヘキサノール	アセトアルデヒド	
II B	一酸化炭素 コークス炉ガス シクロプロパン	エチレン エチレンオキシド	2-エトキシエタノール クロトンアルデヒド ジメチルエーテル	エチルメチルエーテル ジエチルエーテル テトラフロエチレン 硝酸イソプロピル	
II C	水素	アセチレン			二硫化炭素

Antenna 天 線

防水 防塵 FM防爆




136 -150.8MHz 190mm ヘリカルアンテナ ¥2,310 NAD6566
 150.8-162 MHz 180mm ヘリカルアンテナ ¥2,310 NAD6567 簡易無線対応
 162 -174 MHz 170mm ヘリカルアンテナ ¥2,310 NAD6568

403 - 433 MHz 90mm スタビーアンテナ ¥2,310 PMAE4021
 403 - 470 MHz 160mm ホイップアンテナ ¥1,974 PMAE4022 簡易無線対応
 430 - 470 MHz 90mm スタビーアンテナ ¥2,310 PMAE4023 簡易無線対応

Battery 電 池

防水 防塵 FM防爆



ラベルの文字黒色 ラベルの文字緑色

アルカリ乾電池6本 保証期間 30日
 ● 乾電池は含まれておりません。

リチウム(防水) PMNN4074 ¥14,910	リチウム(FM防爆) PMNN4073 ¥20,685	乾電池パック NEXBAT001B ¥3,045
305g本体込 (1W)13時間 (4/5W)10時間		340g本体・乾電池込 (1W)13.5時間 (4/5W)5.5時間

● 持続時間は、送信5、受信5、待受90の比率で使用した場合です。送信が最も電流を消費するため、送信時間の多少により持続時間は大きく変動します。

Charger 急速充電器

● 急速充電器

セットで使用します。

			
連結充電器 JM-TN4011 ¥11,445	シングル充電器 PMTN4024 ¥7,350	6連充電器IMPRES WPLN4197/JMZN4003 ¥81,732	充電器用アダプタ PMLN5010 ¥3,360 PMLN5010-6P 6セット ¥16,632
● コンセント付 6台まで連結できます。	● ACアダプタの底面に コンセントの差込が ある為、不便です。 (複数のコンセントの 穴を塞いでしまう)	● 本来は他機種用の ため、GL2500Rでは、 右のアダプタが必要 です。 ● 電池単体(無線機から 外した状態)では、 アダプタなしで充電 できます。	旧型の6連充電器 JM-TN4010 にも使用可能 です。

充電時間 約3時間



オーディオアダプタ

コネクタについて

ロウノイズキット(雑音を抑制しソフトな受信音になります)

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆



オーディオアダプタ
PMLN4455
¥2,772

オーディオアダプタ PMLN4455 を使用しないオーディオアクセサリは、無線機側面のコネクタへ接続します。ネジで固定するため脱着が手間ですが、使用中に抜ける心配がありません。
固定用のネジは強く締めすぎないでください。

アコースティックチューブ

耳栓付

耳栓なし

■ RLN6230 ¥5,460
■ RLN6231 ¥5,460

■ RLN6232 ¥3,360
■ RLN6241 ¥3,360

保証期間6ヶ月

固定用のネジは強く締めすぎないでください。

オーディオアダプタ PMLN4455 が必要

左記表示のあるオーディオアクセサリを接続するのに必要です。

ロウノイズキット 使用可

左記表示のあるイヤホンとセットで使用します。指定外のイヤホンには接続できません。

スピーカ付ハンドマイク

マイク用イヤホン (PMMN4022用)

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆



リモートスピーカマイク
防浸型
NEAUD0003
¥13,629

リモートスピーカマイク
防浸型
PMMN4023
¥13,629

リモートスピーカマイク
ミドル
PMMN4022
¥9,933

マイク用イヤホン
PMLN4620 ¥1,701
SP-16 ¥1,575
SP-16B ¥1,575
プラグ直径 3.5

イヤホン 接続不可
JIS保護等級7相当の防水性

イヤホン 接続不可
JIS保護等級7相当の防水性(コネクタ部分を除く)

イヤホン 接続可
3.5
ノイズキャンセリング(周囲の騒音を抑制)

イヤホンのみ (マイクと送信スイッチは無線機本体)

ヘッドホン & ブームマイク

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆

防水 防塵 FM防爆



イヤホン
■ BDN6726
¥3,885

ポリウム付イヤホン
■ BDN6728
¥4,200

フレックスイヤホン
BDN6719
¥3,465

ヘッドセット
JMMN4066
¥8,820

骨伝導ヘッドセット
PMLN4585
¥31,500

オーディオアダプタ PMLN4455 が必要

オーディオアダプタ PMLN4455 が必要

オーディオアダプタ PMLN4455 が必要



ロウノイズキット 使用可

パッド式(耳の中にいれない)衛生的
騒音の多い場所は不向きです。

骨伝導スピーカにより、高騒音の中でも受信音が明瞭に聞こえます。
こめかみに圧迫感が少しあります。

■イヤホン & マイク					
防水 防塵 FM防爆		防水 防塵 FM防爆		防水 防塵 FM防爆	
イヤホン & タイピン型マイク NEAUD1000 旧品番 JMMN4062 ¥9,135	イヤホン & マイク PMLN4519B ¥10,164	チューブイヤホン & マイク PMLN4608 ¥10,395 ● 雑音の少ないソフトな音質になります。	インコア イヤホンマイク ストレートコードタイプ MBEM200A50 (EM-200-A50) ¥18,900 カールコードタイプ MBEM200A51 (EM-200-A51) ¥18,900	イヤホン & マイク (ストラップ式) NEAUD0002A ¥8,085	
■イヤホン & マイク SP仕様 (Security Police)					
防水 防塵 FM防爆	2ワイヤー イヤホン & マイク		3ワイヤー イヤホン & マイク		防水 防塵 FM防爆
	■ PMLN4998 ¥11,550	■ PMLN4999 ¥11,550	■ BDN6667 ¥10,542 オーディオアダプタ PMLN4455 が必要	■ BDN6668 ¥12,810 オーディオアダプタ PMLN4455 が必要	
	🔊 ロウノイズキット 使用可		🔊 ロウノイズキット 使用可		
■イヤホン & ブームマイク			■骨伝導マイクイヤホン		
防水 防塵 FM防爆	防水 防塵 FM防爆		防水 防塵 FM防爆		
ワイヤレス	音質重視	音量重視	安定感重視		
イヤホン & ブームマイク NMN6246 ¥12,138 オーディオアダプタ PMLN4455 が必要 ● 納期 約1ヶ月	ワイヤレス Bluetooth イヤホン & マイク BTPPT-01 ¥26,040 オーディオアダプタ PMLN4455 が必要	イヤホン & ブームマイク (軽量) NEAUD0001A ¥6,132 無指向性マイク 口元に合わせてマイクの位置を簡単に調整できます。	D型イヤホン & ブームマイク PMLN4657 ¥9,135 ● 音量小さめ	骨伝導マイクイヤホン JMMN4064/BDN6768 ¥48,720	リモートPTT 01-80358B38 ¥6,090 指輪タイプの送信スイッチ
				● 音声ではなく骨の響きを拾うため個人差はありますが、相手が聞き取りにくい場合があるので、おすすめしません。	
				VOX機能	



■ 皮ケース		■ ナイロンケース			■ ハンドストラップ	
レザーケース PMLN4471 ¥4,620		ナイロンケース PMLN5090 ¥4,305	ナイロンケース海猿 TNGL ¥3,675	ナイロンケース山猿 TNYA ¥2,625	ハンドストラップ黒 JMZN4010 ハンドストラップ紺 JMZN4020 ¥294	
最大ベルト幅 6cm 肩掛可 別売		最大ベルト幅 6cm 肩掛可 別売	付属の3本のベルトで固定	最大ベルト幅 3.5cm		本体に直接取付できません。 長さ 約35cmを折返し
ベルトループ分離タイプ リモートスピーカマイクなどを使用しない場合に便利です。 ベルトを通すループ部分がケースから分離します。		無線機を入れると窮屈な状態になり、耐久性・見た目もよくありません。			towa オリジナル 保証期間30日	
■ キャリングホルダ		■ 肩掛ベルト		■ ウエストポーチ/ベスト		
キャリングホルダ 3.5cm JMZN4023 ¥1,785	キャリングホルダ 6cm NEAC0001B ¥1,848	肩掛ベルト ORGBELT ¥1,050	肩掛ベルト(純正) NTN5243 ¥2,310	ウエストポーチ RLN4815 ¥5,040	ベスト HLN6602 ¥5,040	
最大ベルト幅 3.5cm		幅 2cm 長さ 114.5cm towa オリジナル		幅 1.4cm 長さ 158cm		
		肩掛可 別売 左の表示があるケースとセットで使用します。 本体に直接取付はできません。			無線機ホルダー/ウエストポーチ 無線機ホルダー/ベスト	