

●表示価格はすべて消費税込みの金額です。

お支払方法

- お振込み(事前)後払い、お受けできません。
- 代引き(ヤマトコレクトサービス)合計金額が¥3,001~¥300,000の場合に限ります。
- 弊社、日本橋ショールーム(大阪)にて、現金お支払いまたは、クレジットカード

送料 無線機本体を含む場合は無料 北海道/沖縄県¥2,100 東北¥1,575 関東/甲信越/九州/四国¥1,260 東海/北陸/近畿/中国¥1,050

本体セット

●無線機本体をご購入の場合は、無線局免許申請費を別途申し受けます。簡易無線・・・1台につき ¥8,400 一般業務用無線・・・送信出力により異なります。

<p>車載セット</p>	<p>通話</p> 	<p>¥60,900</p> <p>10台以上の場合はさらに お安くなります</p>	<p>GM3188 本体 標準マイク 取付金具 電源コード マイクハンガー</p> <p>24V車に取付る場合は DC-DCコンバータが必要です アンテナコネクタはBNC型です 工事及びアンテナは含みません。</p>
<p>据置セット</p>	<p>通話</p> 	<p>¥96,390</p>	<p>GM3188 本体 標準マイク 電源装置(保証期間1年) マイクハンガー M型コネクタ変換ケーブル</p> <p>工事及びアンテナは含みません。</p> <p>幅183mm/高さ110mm/奥行き225mm</p>
<p>自動通報 インターフェイスセット</p>	<p>通話 + センサー接続・警報送信</p> <p>接点出力を持つ各種センサー機器(セキュリティ/ゲート管理システム機器、生産ライン監視システム及び緊急地震速報受信装置など)を接続することにより、任意の警報を送信します。</p> 	<p>¥191,100</p>	<p>GM3188 本体 標準マイク 電源装置(保証期間1年) マイクハンガー M型コネクタ変換ケーブル 自動通報インターフェイス 工事及びアンテナは含みません。</p> <p>簡易無線・・・使用可能 一般業務用無線・・・免許されません。</p>
<p>緊急地震速報セット</p>	<p>通話 + 緊急地震速報送信</p>  <p>緊急地震速報受信機 (株式会社エイツー)</p> <p>http://www.towa-inc.net/1f/2f/hs301-o.htm</p>	<p>¥285,180</p>	<p>GM3188 本体 標準マイク 電源装置(保証期間1年) マイクハンガー M型コネクタ変換ケーブル 自動通報インターフェイス 緊急地震速報受信機 HomeSeismo HS301 初年度のHS301利用(受信)料金</p> <p>サービス利用料金別途 年額¥22,680 初年度の料金は商品代に含まれています。 工事及びアンテナは含みません。 インターネット環境が必要です。</p> <p>簡易無線・・・使用可能 一般業務用無線・・・免許されません。</p>
<p>遠隔制御装置 (リモコン)</p>	<p>通話 + 無線機を遠隔操作</p> 	<p>ネットサーバー¥477,750</p>	<p>A GM3188 無線機本体+電源装置 アンテナ ケーブル10m(無線機~アンテナ) 被制御器+ゲートウェイ B 制御器+ゲートウェイ+デスクマイク</p> <p>●設置費用及び出張費は含まれておりません。 ●IP-VPN回線をご利用の場合は、通信事業者へのお申し込みが別途必要となります。 ●同一構内で専用のLANケーブルにて直結する場合は、お客様側で接続していただく設定不要で設置が可能です。 社内のLAN設備をご利用の場合は、当方が現場にて設定を行う必要があります。</p> <p>簡易無線・・・同一構内でのみ免許されます。 一般業務用無線・・・使用可能</p>



マイク



ポテトマイク(標準)
JMMN1001
¥5,775



コンパクトパームマイク
HMN3413
¥6,363



据置型オプション



デスクマイク
HMN3000
¥10,395

電源装置の内部に
取り付けます。

無停電
電源ユニット
7AH
¥16,170



リモコン装置

価格はシステム別に御見
積いたします。

停電時に内蔵バッテリーが動作します。
災害時の通信を確保します。

無線機のない場所にマイクとスピーカを延長する装
置です。
2線式のモジュラーコードで接続します。

■ インターフェイスユニット



インターフェイスユニット
NERSW0001 ¥94,710

■ 緊急地震速報受信機



株式会社エイツー


緊急地震速報受信機
HS301 ¥94,080 機器代 ¥71,400
初年度利用料金 ¥22,680
合計 ¥94,080

既設の無線機 GM3188 に
追加できます。

緊急地震速報受信機や各種センサーと無線機
GM3188 を接続するためのユニットです。

気象庁からの緊急地震速報及び内蔵地震計により、
警報を発します。
無線機GM3188に接続するには、左のインターフェイ
スユニットが必要です。
サービス利用料金別途 年額¥22,680
インターネット環境が必要です。(ルーターに接続)

■ アンテナ工事セット



アンテナ マスト/ベース/支線 ケーブル/コネクタ

アンテナ工事セット
¥108,990

ANT-SET-U
UHF用
ANT-SET-V
VHF用

アンテナ(日本アンテナ製)
BSA-83KIT
*アンテナマスト(5m)
*マスト固定ベース
*ワイヤー(支線)
ケーブル5D-2V(30m)コネクタ(NP-5/MP-5)付
組立および工事費は含まれておりません。



車載型オプション

■ DCDCコンバータ



DCDC
コンバータ
ADC-07
¥4,620

DC24VをDC12Vに変換します。
トラックやバスなどの24V車に必要です。
配線工事が必要です。

■ アンテナ



アンテナ(UHF用)
MG-450-1A
¥6,300

マグネット固定 エレメント長123mm
ケーブル(3D-2V)5mとコネクタ(BNC型)付



アンテナ(VHF用)
MG-150-1A
¥7,455

マグネット固定 エレメント長450mm
ケーブル(3D-2V)5mとコネクタ(BNC型)付

■ 外部スピーカ



外部スピーカ
RSN4001
¥7,980

大型車などで騒音が大きい場合におすすめです。
13W



キャリアボックス


仮設の基地局(可搬型)として使用できます。



キャリアボックス
ARC-70
¥103,950

4電源方式
内蔵バッテリー7AH,AC100V,DC12V,DC24V

3電源方式
AC100V,DC12V,DC24V



キャリアボックス
ARC-50S
¥57,750

3電源方式 AC100V,DC12V,DC24V
外部スピーカ付(着信放送ができます)