

●表示価格はすべて消費税込みの金額です。

お支払方法

- お振込み(事前)後払い、お受けできません。
- 代引き(ヤマトコレクトサービス)合計金額が¥3,001~¥300,000の場合に限ります。
- 弊社、日本橋ショールーム(大阪)にて、現金お支払いまたは、クレジットカード

送料 北海道・沖縄県・・・¥2,100 東北・・・¥1,575 関東・甲信越・九州・四国・・・¥1,260 東海・北陸・近畿・中国・・・¥1,050

| GP328 の保証期間   | 無線機本体          |          | 付属品・オプション品 |             |    |
|---|----------------|----------|------------|-------------|----|
|   | 一般修理           | 水没/浸水/破損 | 一般修理       | 水没/浸水/破損    |    |
| <br>無線機本体 5年保証 | 当店だけのオリジナルサービス | ●5年      | なし         | 1年(一部1~6ヶ月) | なし |
|   | モトローラのメーカー保証   | 2年       |            |             |    |
|   | 他メーカーの標準的な保証   | 1年       | なし         | なし(充電器のみ1年) | なし |

Radio  本体セット

●無線機本体をご購入の場合は、無線局免許申請費 1台につき¥8,400を別途申し受けます。

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>スペシャルプライス<br/>セット</p>  <p>M2</p>   | <p>¥65,100</p> <p>10台以上の<br/>場合はさらに<br/>お安くなります</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li> GP328本体</li> <li> アンテナ(ロング)</li> <li> ニッケル水素電池(M2) PMNN4045</li> <li> 連結充電器 JMTN4011</li> <li></li> <li> ベルトクリップ HLN9844</li> </ul>      |
| <p>アップグレードセット</p>  <p>リチウム</p>   | <p>¥74,550</p> <p>10台以上の<br/>場合はさらに<br/>お安くなります</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li> GP328本体</li> <li> アンテナ(ロング)</li> <li> リチウム電池 HNN9013</li> <li> 連結充電器 JMTN4011</li> <li></li> <li> ベルトクリップ HLN9844</li> </ul>        |
| <p>船舶局セット</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●周波数<br/>457.525 MHz<br/>457.550 MHz<br/>457.575 MHz</li> <li>●送信出力<br/>1W/0.1W切替</li> </ul> <p>技術基準適合証明取得</p>  <p>M2</p> | <p>¥121,800</p> <p>10台以上の<br/>場合はさらに<br/>お安くなります</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li> GP328本体</li> <li> アンテナ(ロング)</li> <li> ニッケル水素電池(M2) PMNN4045</li> <li> 連結充電器 JMTN4011</li> <li></li> <li> ベルトクリップ HLN9844</li> </ul> |
| <p>本体のみ</p>    | <p>¥50,400</p> <p>10台以上の<br/>場合はさらに<br/>お安くなります</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li> GP328本体</li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> </ul>  |

| Antenna   |                   | アンテナ                 |  |
|---|-------------------|----------------------|--|
|  | ショートタイプ<br>¥2,100 | ロングタイプ<br>¥1,785     | 136-155MHz 90mm -12dBi ヘリカル ¥1,785PMAD4012<br>150-161MHz 90mm -12dBi ヘリカル ¥1,785PMAD4025<br>155-174MHz 90mm -12dBi ヘリカル ¥1,785PMAD4013<br>136-155MHz 140mm -9dBi ヘリカル ¥1,785PMAD4014<br>150-161MHz 140mm -9dBi ヘリカル ¥1,785PMAD4023<br>155-174MHz 140mm -9dBi ヘリカル ¥1,785PMAD4015<br>403-433MHz 90mm -3dBi スタビィ ¥2,100PMAE4002<br>430-470MHz 90mm -3dBi スタビィ ¥2,100PMAE4003<br>403-520MHz 160mm -1dBi ホイップ ¥1,785PMAE4016 |
|   | VHF/UHF 90mm      | VHF140mm<br>UHF160mm |  |
| ショートタイプは感度は若干落ちますが、腰につけたときに邪魔になりません。  |                   |                      |  |

| Battery   |   | 電池  |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 種別  | ■純正品  | ■純正品 IMPRES   | ■非純正品  |   |
| <br>● ベルトクリップは別売   | <b>リチウム電池</b><br>● 軽量<br>継足し充電による劣化はしない<br>● 1年を経過した頃に極端に劣化する傾向があります。 | <b>リチウム</b><br>HNN9013<br>¥9,240<br><br>358g本体込<br>(1W) 11時間<br>(4/5W) 8時間      | <b>リチウム(IMPRES)</b><br>HNN4003<br>¥17,115<br><br>374g本体込<br>(1W) 19時間<br>(4/5W) 13時間   |   |
|   | <b>ニッケル水素電池</b><br>● 劣化しにくい<br>● 重い                                   | <b>ニッケル水素(M)</b><br>HNN9008<br>¥7,875<br><br>428g本体込<br>(1W) 11時間<br>(4/5W) 8時間 | <b>ニッケル水素(L)</b><br>HNN9009<br>¥9,240<br><br>508g本体込<br>(1W) 14時間<br>(4/5W) 11時間       | <b>リチウム(L)</b><br>GP33801A<br>¥7,140<br><br>367g本体込<br>(1W) 12時間<br>(4/5W) 9時間<br>保証期間6ヶ月                           |
|   | <b>ニッカド電池</b><br>● 低温に強い<br>● 劣化しやすい                                  | <b>ニッカド</b><br>HNN9012<br>¥8,295<br><br>458g本体込<br>(1W) 14時間<br>(4/5W) 10時間     | <b>ニッケル水素(IMPRES)</b><br>HNN4001<br>¥14,805<br><br>503g本体込<br>(1W) 18時間<br>(4/5W) 12時間 | <b>ニッケル水素(M2)</b><br>PMNN4045<br>¥4,158<br><br>428g本体込<br>(1W) 11時間<br>(4/5W) 8時間<br>モトローラ認定 MAG-ONEブランド<br>保証期間6ヶ月 |
| ● 純正品 IMPRES<br>IMPRES対応充電器を使用すると電池をコンディショニングして最適な状態となるように充電します。<br>● 非純正品 保証期間6ヶ月 耐久性が純正品より劣ります。<br>● 持続時間は、送信5、受信5、待受90の比率で使用した場合です。送信が最も電流を消費するため、送信時間の多少により持続時間は大きく変動します。 |   |   |  |   |

| Charger   |   | 充電器  |  |
|---|---|--|--|
| ■急速充電器  |   | ■IMPRES対応充電器   |  |
|  |            |             |                    |
| <b>連結充電器</b><br>JMTN4011<br>¥11,445<br><br>● コンセント付<br>6台まで連結できます。                  | <b>シングル充電器</b><br>PMTN4024<br>¥7,350<br><br>● ACアダプタの底面にコンセントの差込がある為、不便です。(複数のコンセントの穴を塞いでしまう) | <b>6連充電器</b><br>JMTN4010/JMZN4003<br>● 販売終了  | <b>シングル充電器 IMPRES</b><br>NECHG0001<br>¥11,445<br><br>● ACアダプタの底面にコンセントの差込がある為、不便です。(複数のコンセントの穴を塞いでしまう) |
| <b>6連充電器IMPRES</b><br>WPLN4197/JMZN4003<br>¥81,732                                  |   | <b>6連充電器IMPRES ディスプレイ付</b><br>WPLN4198/JMZN4003<br>¥126,777<br><br>● 電池のコンディショニング状況を数値で確認できます。 |  |
| 充電時間 約3時間   |   | ● IMPRES<br>IMPRES対応電池をコンディショニングして最適な状態となるように充電します。<br>IMPRES非対応の電池もコンディショニングはできませんが、充電できます。   |  |

| ■車載用   |   | ■コンディショナー   |   |
|--|---|---|---|
|               |  |  |  |
| <b>車載充電器</b><br>RLN4883<br>¥12,348<br><br>充電時間 約1時間<br>● トラックなどの24V車には使用できません。                   | <b>車載アダプタ</b><br>VHF136-174MHz用<br>EN1006<br>¥49,896                                | <b>車載アダプタ</b><br>UHF403-470MHz用<br>EN1007<br>¥49,896                                | <b>外部アンテナ</b><br>SM-150/450-1A<br>¥5,250  |
|  | <b>充電機能あり</b>   | <b>吸着盤式</b><br><b>マグネットアンテナ</b><br><b>ケーブル5m付</b>                                   | <b>GP328アダプタ</b><br>WPPN4080AR<br>¥15,792   |
|  |   |   | <b>6連コンディショナー</b><br>WPLN4079BR<br>¥86,625  |
| ● 遅速充電/リフレッシュ機能/バッテリーチェック機能<br>アダプタを替えると他機種の電池に対応します。<br>● 2003年11月以前に発売の同タイプ品はリチウム電池には対応していません。 |   |   |   |



■オーディオアダプタ



● 下記表示のあるオーディオアクセサリを接続するのに必要です。

オーディオアダプタ HLN9716 が必要  
 オーディオアダプタ AAHLN9717 が必要

オーディオアダプタ HLN9716 ¥2,100  
 オーディオアダプタ AAHLN9717 ¥4,620

●コネクタについて



● オーディオアダプタHLN9716/AAHLN9717 を使用しないオーディオアクセサリは、無線機側面のコネクタに接続します。

ネジで固定するため脱着が手間ですが、使用中に抜ける心配がありません。

● 固定用のネジは強く締めすぎないでください。

■ロウノイズキット



● 下記表示のあるイヤホンとセットで使用します。指定外のイヤホンには接続できません。

ロウノイズキット 使用可

アコースティックチューブ

| 耳栓付                 | 耳栓なし                |
|---------------------|---------------------|
| RLN6230 黒 ¥5,460    | RLN6232 黒 ¥3,360    |
| RLN6231 ベージュ ¥5,460 | RLN6241 ベージュ ¥3,360 |

■イヤホン & マイク



|                                 |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|
| 2ワイヤー イヤホン&マイク AZRMN4029 ¥8,610 | 3ワイヤー イヤホン&マイク BDN6668 ¥12,810<br>オーディオアダプタ AAHLN9717 が必要 | イヤホン&マイク PMLN4418 ¥10,164<br>PMLN4294 ¥4,389<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | チューブイヤホン&マイク PMLN4607 ¥10,395<br>PMLN4606 ¥5,775<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | イヤホン&マイク PMLN4442 ¥2,310<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | パッド式イヤホン&マイク PMLN4443 ¥2,520<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|

ロウノイズキット 使用可

● 音量小さめ  
● 雑音の少ないソフトな音質になります。

● 音量小さめ VOX機能  
保証期間 6ヶ月 モトローラ認定MAG-ONEブランド

■イヤホン & ブームマイク



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ワイヤレス Bluetooth イヤホン&マイク BTPPT-01 ¥26,040<br>オーディオアダプタ AAHLN9717 が必要 | パッド式イヤホン & ブームマイク PMLN4444 ¥3,150<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | ● 音量小さめ<br>モトローラ認定MAG-ONEブランド<br>保証期間6ヶ月 | D型イヤホン & ブームマイク PMLN4653 ¥9,135<br>● 音量小さめ |
|--|--|--|--|

VOX機能

■骨伝導



|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| イヤホン & ブームマイク PMMN4001 ¥5,775<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | 骨伝導マイクイヤホン AZRMN4045/BDN6677 ¥54,054 |
|--|--------------------------------------|

リモートPTT 01-80358B38 ¥6,090  
VOX機能 ●VOXとは?  
軽量タイプ

■イヤホンのみ (マイクと送信スイッチは無線機本体)



|                       |  |   |   |
|-----------------------|--|---|---|
| イヤホン AZRMN4028 ¥4,515 | イヤホン(ベージュ) HMN9727 ¥3,360<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | イヤホン(ポリウム付) HMN9752 ¥3,780<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 | イヤホン(黒) HLN9132 ¥3,360<br>オーディオアダプタ HLN9716 が必要 |
|-----------------------|--|---|---|




ロウノイズキット 使用可

●市販イヤホンのご使用

オーディオアダプタHLN9716 を使用すると市販のイヤホンを接続できます。ただし、耐久性と音質は純正品の方が優れています。

ミニプラグ(プラグ直径3.5mm)モノラルコード長さ80cm以上・L型プラグ推奨

■ ヘッドホン&ブームマイク

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
|  |  |  |                                 |
| 超軽量ヘッドセット<br>RLN5411<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥9,135                             | 低価格ヘッドセット<br>PMLN4445<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥3,381<br>保証期間6ヶ月<br>VOX機能        |  | 標準ヘッドセット<br>AZRMN4018<br>¥8,400 |

■ 骨伝導スピーカ&ブームマイク

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|           |  |  |  |  |  |
| 骨伝導ヘッドセット<br>RMN4048<br>¥31,500<br>● 骨伝導スピーカにより、高騒音の中でも受信音が明瞭に聞こえます。<br>● こめかみに圧迫感が少しあります。 | 交換用パーツ  | 防音ヘッドセット<br>BHS-1<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥88,200                               | ヘビーデューティーヘッドセット<br>HMN9021<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥42,168                      | NFLスタイルヘッドセット<br>RLN5238<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥21,315                          | NFLヘビータイプヘッドセット<br>RMN5047<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥36,393                        |

■ スピーカ付ハンドマイク

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|     |     |            |    |
| リモートスピーカマイク (ミドル)<br>PMMN4021<br>¥9,933<br>● イヤホン 接続可<br>● 3.5mm ノイズキャンセリング (周囲の騒音を抑制) | リモートスピーカマイク (防浸型)<br>PMMN4027<br>¥13,629<br>● イヤホン 接続不可<br>● JIS保護等級7相当の防水性(コネクタ部分を除く) | リモートアンテナマイク<br>AAHMN9054<br>¥19,593<br>● イヤホン 接続可<br>● 3.5mm UHF 450-470MHz用 (400MHz帯簡易無線を含む) | リモートスピーカマイク (MAG)<br>PMMN4008<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥3,234<br>● イヤホン 接続不可<br>● 耐久性は純正品より劣ります。<br>● モトローラ認定 MAG-ONEブランド<br>● 保証期間 6ヶ月 |

■ マイク用イヤホン

|  |  |
|--|--|
| プラグ直径 2.5  | プラグ直径 3.5  |
| PMMN4002 用<br>    | PMMN4021<br>AAHMN9054<br>GT160M(GP) 用<br> |
| PMLN4393<br>¥1,701<br>PMLN4621<br>¥1,701<br>5002000P12<br>¥1,701<br>EH-15<br>¥1,680<br>EH-12<br>¥2,457 | PMLN4620<br>¥1,701<br>SP-16<br>¥1,575  |

■ 非純正品 ● 音質・耐久性は、純正品より劣ります。 保証期間1ヶ月

|   |  |   |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|
|  | PMMN4021<br>AAHMN9054<br>GT160M(GP) 用<br> |  |  | PMMN4021<br>AAHMN9054<br>GT160M(GP) 用<br> |  |
| イヤホン&マイク<br>TC-3211(M)<br>¥3,885<br>10セット<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥34,965         | マイク用イヤホン<br>EC-02(3.5)<br>¥756<br>10セット ¥6,300<br>プラグ直径 3.5  | イヤホン&マイク<br>TC-3213(M)<br>¥3,990<br>10セット<br>オーディオアダプタ HLN9716 が<br>¥35,910         | イヤホン&マイク<br>TC-3213(M4)<br>¥4,095<br>10セット ¥36,855                                  | マイク用イヤホン<br>EC-03(3.5)<br>¥840<br>10セット ¥7,140<br>プラグ直径 3.5  | オーディオアダプタ<br>HP-328<br>¥1,890<br>10セット ¥16,800  |

● 高音量 ● 相手側の受信音声が入りこむ

■非純正品 ●音質・耐久性は、純正品より劣ります。保証期間1ヶ月

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  |  |  |  |
| チューブイヤホン&マイク<br>A4-1000TP<br>¥5,460   | ヘッドセット<br>TA-5051(M4)<br>¥23,100  | 骨伝導ヘルメットコム<br>HBM-02(M4)<br>¥67,095<br>マイク・スピーカの両方が骨伝導                            |  |
| ●受注生産 納期1ヶ月以上   |   |   |  |

**Carrying**  **キャリングアクセサリ**

■レザーケース      ■ナイロンケース      ■ベルトクリップ

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|                              |    |    |    |    |  |
| レザーケース<br>(シーベル)<br>最大ベルト幅↓ 6cm   | レザーケース<br>(ベルトループ)<br>最大ベルト幅↓ 6.5cm<br>肩掛可  別売 | ナイロンケース<br>HLN9701<br>最大ベルト幅↓ 7.5cm<br>肩掛可  別売<br>¥2,835 | ナイロンケース山猿<br>TNYA<br>最大ベルト幅↓ 3.5cm<br>肩掛可  付属<br>¥2,625<br>towa オリジナル<br>保証期間30日 | ナイロンケース海猿<br>TNGP<br>3本のベルトで固定<br>(ベルト付属)<br>¥3,675<br>●在庫僅少<br>towa オリジナル<br>保証期間30日 | ベルトクリップ<br>HLN9844<br>最大ベルト幅↓ 5cm<br>電池に取付<br>¥1,785                                |
| 装着可能電池  HNN9013/GP33801A      |   |   |   |   |   |
| HLN9670<br>¥5,670   | HLN9652<br>¥5,040   |   |   |   |   |
| 装着可能電池  HNN9013/GP33801A 以外 |   |   |   |   |   |
| HLN9676<br>¥5,670   | HLN9665<br>¥5,040   |   |   |   |   |

■肩掛ベルト      ■ウエストポーチ      ■ベスト

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|                                       |  |  |  |  |
| 肩掛ベルト<br>ORGBELT<br>¥1,050<br>towa オリジナル   | 肩掛ベルト(純正)<br>NTN5243<br>¥2,310  | ウエストポーチ<br>RLN4815<br>¥5,040  | ベスト<br>HLN6602<br>¥5,040  |  |
| 肩掛可  表示があるケースとセットで使用<br>本体に直接取付はできません。 |   | 無線機ホルダー<br>ウエストポーチ  | 無線機ホルダー<br>ペンホルダー/ポーチ   |  |

■ビニールケース(保証期間 30日)      ●GP328の防水性

|   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  | <p>JIS4 防沫型<br/>いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの</p> <p>雨天でのご使用は、ビニールケースのご使用をおすすめします。</p> <p>防水性を重視される場合は、GL2000をお勧めいたします。</p> <p>JIS5 防噴流型<br/>いかなる方向からの水の直接噴流を受けても有害な影響がないもの。</p> <p>GL2000(本体)は 水没・浸水も保証(2年)対象となります。<br/>GP328は保証対象外です。</p> |
| 防水用<br>JMLN4624A<br>¥2,940  | 防雨用<br>JMLN4601A<br>¥1,155  | 防雨用<br>皮ケースは別売<br>皮ケース&併用タイプ<br>ORG-BCASE2<br>(10枚セット)<br>¥2,100                    | 防雨用<br>オリジナルタイプ<br>ORG-BCASE<br>¥1,575  |  |
| ●水に浮きます。  | 首から下げられます。  | towa オリジナル<br>レザー/ナイロンケースと併用  | towa オリジナル<br>●外部マイクやイヤホンを取り出せます。<br>●腰ベルトに取付けるので、ベルトクリップHLN9844を併用してください。          |  |